



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Проектируемые красные линии
  - Границы планирования территории
  - Проектируемые улицы
  - Проектируемые внутриквартальные проезды общего пользования и автостоянки
  - Проезжая часть ул.Соликамской (перспектива), показана условно
  - Подъездные ж.д. пути на территорию ДСК (необщего пользования)
  - Зоны размещения объектов жилой и общественной застройки
  - Зоны размещения парков, рекреационные территории
  - Зона размещения централизованных очистных сооружений поверхностного стока (закрытого типа)
  - Зона размещения локальных очистных сооружений поверхностного стока для 1 очереди строительства
  - Подсыпка территории
  - Зоны террасирования рельефа с устройством подпорных стенок и других мероприятий
  - Самотечный коллектор дождевой канализации городского значения
  - Самотечная канализация дождевого стока местного значения
- 4  
296
- величина уклона в %  
направление уклона  
расстояние между точками перелома продольного профиля

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для очистки поверхностного стока с территории 1 очереди строительства предусматриваются Локальные очистные сооружения со сбросом очищенных стоков в ручей. После строительства объектов 3 очереди и городского коллектора вдоль р.Увось, ЛОС возможно демонтировать и присоединить сети дождевой канализации к сетям дождевой канализации 3 очереди.
- Для отвода поверхностных стоков 3 очереди возможны 2 варианта: в случае устройства городского коллектора вдоль р.Увось, подключаться напрямую к нему, либо предусматривается строительство КНС с напорной линией до сетей дождевой канализации 2 очереди, далее самотеком в городские очистные сооружения.
- Перечень мероприятий по укреплению склонов оврага разнообразен: частичная засыпка территории, подпорные стенки и террасирование рельефа, укрепление геосетками и т.д., и должен быть предусмотрен в проекте Зоологического парка с учетом размещения вольеров, зданий, дорожек. Все мероприятия должны проводиться после устройства городского коллектора дождевого стока на территории зоопарка.
- Диаметры на сетях дождевой канализации показаны условно, могут быть уточнены при разработке проектной документации.
- Вертикальная планировка дворовых территорий должна быть выполнена таким образом, чтобы поверхностные сточные воды с них отводились лотками проездов на улицы без устройства дождеприемных колодцев на дворовой территории. Ливневую канализацию улиц и проездов следует выполнять с учетом стоков с дворовых территорий.

							Документация по планировке территории города Иванова ограниченной территории, расположенной по адресу: г.Иванов, ул.Павла Баженова, д.141, с кадастровыми номерами земельных участков 37:24-010432, 37:24-010433, 37:24-010434 и границами территории 37:24-010435-05, 37:24-010435-06 (проект планировки территории).		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Составил	Лист	Листов	
ГИП						Обосновывающие материалы	ППТ	8	
Выполнил						Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:2000			