



Тротуары слева	ширина 2 м, материал а/б 000-300
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой
	2-я от осевой
	1-я от осевой 1.5 000-300
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 006-191	1.3 197-218	1.3 224-281	1.3 287-300
	1-я от осевой	1.5 000-275			1.6 275-300
	2-я от осевой				1.17 261-277
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа					
Тротуары справа	ширина 2 м, материал а/б 000-300				

Тротуары слева	ширина 2 м, материал а/б 300-375	
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	1.17 320-336
	1-я от осевой	1.5 300-343 1.1 347-360
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3 300-343	
	1-я от осевой	1.6 300-323	1.1 323-343 1.1 347-360
	2-я от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа			
Тротуары справа	ширина 2 м, материал а/б 300-375		

Макет информационно–указательного знака индивидуального проектирования
(по ГОСТ 52290–04)

знак 6.10.1, белый, $S=0,45$ кв.м., 1 шт. КМ 0+317 (справа)

