


СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "МУП ЖКХ" №4

О.Л. Курникова

Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

по восстановлению системы отопления

подъезда №5 по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Чайковского, д. 9

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново

С.В. Смагин

Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 195,08 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,775 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsl. машин		
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	На едн.
			ед. изм.	Основной зарплат	В т.ч. зарплат				В т.ч. зарплат			Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР65-14-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,16	322,43	0	0	51,5888	51,5888	0	0	37,8	6,048
	(0)		100 м трубопровода	322,43	0				0		0	0
2	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,16	4717,2266	2043,285	69,6332	754,75626	416,68934	326,9256	11,14131	262,5312	42,00499

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПМ=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТМ=13,42*1,25*1,2	100 м трубопр овода	2604,3084	271,755					43,4808		20,13	3,2208
3	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Цед=-48,32	1,4384 10 м			-48,32	-69,50349				-69,50349		
4		Трубы ПП Д.20 мм	1,4384 10м			90,6	130,31904				130,31904		
5	Прайс лист	Отвод 20*90	16 шт			0,52	8,32				8,32		
6	Прайс лист	Тройник 20*15НР	2 шт			4,29	8,58				8,58		
7	Прайс лист	Крепление д.20	12 шт			0,36	4,32				4,32		
8	Прайс лист	Американка 20*15НР	10 шт			23,22	232,2				232,2		
9	Прайс лист	Сгон в сборе 20 мм	6 шт			0,46	2,76				2,76		
10	ФЕР18-03-001-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.3. 1	Установка радиаторов чугунных(2 шт*4 секц) ЗП=679,03*1,15*1,2; ЭММ=387,89*1,25*1,2; ЗПМ=31,82*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТМ=2,72*1,25*1,2	0,0148 100 кВт радиато ров и конвект оров	34635,566 4 937,0614 47,73	581,835	33116,67	512,60638	13,86851	8,61116 0,7064	490,12672	104,466 4,08	1,5461 0,06038	
11	Прайс лист	Пробка радиаторная глухая лев/прав	2 шт			4,36	8,72				8,72		
12	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,08	57,11	10,28	0	4,5688	3,7464	0,8224	0	5,49	0,4392	

	(0)		100 отверстий	46,83	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,00048 т			0				0		
13	ФЕРр69-2-02	Сверление отверстий на кажде 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	0,08	54,92	9,88	0	4,3936	3,6032	0,7904	0	5,28	0,4224
	(0)		100 отверстий	45,04	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,00048 т			0				0		
13.1			т									
14	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на кажде 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	0,08	65,63	11,81	0	5,2504	4,3056	0,9448	0	6,31	0,5048
	(0)		100 отверстий	53,82	0				0		0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,00024 т			0				0		
14.1			т									
15	ФЕР18-07-001-0 5	Установка кранов воздушных	2	27,6274	0	25,93	55,2548	3,3948	0	51,86	0,1656	0,3312
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=1,23*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,12*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	1 компл.	1,6974	0				0		0	0
16	ФЕР16-07-003-0 2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	2	98,9312	7,41	30,47	197,8624	122,1024	14,82	60,94	6,1548	12,3096
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=44,24*1,15*1,2; ЭММ=4,94*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2	1 врезка	61,0512	0				0		0	0

17	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,012	1092,7	0,87	515,51	13,1124	6,91584	0,01044	6,18612	65,94	0,79128
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	576,32	0				0		0	0
18	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделанных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,26	2425,05	20,94	1140,23	630,513	328,6088	5,4444	296,4598	142,65	37,089
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1263,88	7,77				2,0202		0,67	0,1742
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,8788 т			0				0		
19	ФЕР15-04-006-0 3	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,26	88,9038	1,77	0,18	23,11499	22,60799	0,4602	0,0468	9,039	2,35014
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПМ=0,12*1,25*1,2; ТЗГ=6,55*1,15*1,2; ТЗГМ=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрыт ия	86,9538	0,18				0,0468		0,015	0,0039
19.1	Прайс лист	Грунтовка	0,00338 т			9056				30,60928		
20	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,26	1640,8008	14,85	987,48	426,60821	166,00241	3,861	256,7448	70,3938	18,30239

(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2		ЗП=462,66*1,15*1,2; ЭММ=9,9*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=51,01*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	638,4708	0,18				0,0468		0,015	0,0039
21	ФЕРр62-7-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,72	1480,71	8,36	818,39	1066,1112	470,8512	6,0192	589,2408	75,69	54,4968
(0)			100 м2 окраши ваемой поверхн ости	653,96	1,16				0,8352		0,1	0,072
22	ФЕР46-03-017-0 3	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	0,09	2336,31	37,87	1687	210,2679	55,0296	3,4083	151,83	75,58	6,8022
(0)			1 м3 заделки	611,44	0				0		0	0
23	ФЕР46-03-017-0 1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,112	1743,13	21,67	1275,22	195,23056	49,97888	2,42704	142,82464	55,16	6,17792
(0)			1 м3 заделки	446,24	0				0		0	0
24	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,8962	42,98	0	0	38,51868	0	0	0		
			1 т	0					0			

25	03-21-01-030	Расстояние перевозок: от 29,1 до 30,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	0,8962	19,29	0	0	17,2877	0	0	0	4068,3917	1697,7110	373,26788	1997,4127	186,94818
ИТОГО:			1 т								1	5	47,1362	9	3,53518

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	1697,71105	1	1698
Материалы	373,26788	1	373
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	1997,41279	1	1997
Итого			
Итого по погрузке/разгрузке			4494
Итого по перевозке			39
Итого по перевозке			17
Отделочные работы (19, 20)			
Накладные расходы	(188,6104+0,0936)*0,95	0,95	179
Сметная прибыль	(188,6104+0,0936)*0,47	0,47	89
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4, 10, 11, 15, 16)			
Накладные расходы	(556,05505+44,1872)*1,15	1,15	690
Сметная прибыль	(556,05505+44,1872)*0,71	0,71	426
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (8)			
Накладные расходы	(0+0)*1,3	1,3	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,76	0,76	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22, 23, 24, 25)			
Накладные расходы	(83,42576+0)*0,99	0,99	83
Сметная прибыль	(83,42576+0)*0,6	0,6	50
Штукатурные работы при ремонте (18)			
Накладные расходы	(328,6088+2,0202)*0,79	0,79	261
Сметная прибыль	(328,6088+2,0202)*0,5	0,5	165
Малярные работы при ремонте (17, 21)			
Накладные расходы	(477,76704+0,8352)*0,8	0,8	383
Сметная прибыль	(477,76704+0,8352)*0,5	0,5	239

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте, демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы	(51,5888+0)*0,74	0,74	38
Сметная прибыль	(51,5888+0)*0,5	0,5	26
Прочие ремонтно-строительные работы (12, 13, 14)			
Накладные расходы	(11,6552+0)*0,78	0,78	9
Сметная прибыль	(11,6552+0)*0,5	0,5	6
Итого Накладные расходы	1643	1	1643
Итого Сметная прибыль	1001	1	1001
Итого			7194
Индекс СМР	7194*(5,89-1)	5,89	35179
Итого			42373
Временные здания и сооружения	42373*0	0	0
Итого			42373
Зимнее удорожание	42373*0	0	0
Итого			42373
Непредвиденные затраты	42373*0	0	0
Итого			42373
НДС	42373*0,18	0,18	7627
Итого			50000

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

По

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
Восстановление системы отопления в подъезде № 5 дома 9 по улице 3-я Чайковского
(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)



(наименование стройки, номер заказа)
Архивные номера чертежей:

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерени я	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР65-14-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопро вода	0,16	
2	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	0,16	
3	Прайс лист	Отвод 20*90 3/16	шт	16	
4	Прайс лист	Тройник 20*15НР 4/2	шт	2	
5	Прайс лист	Крепление д.20 5/12	шт	12	
6	Прайс лист	Американка 20*15НР 6/10	шт	10	
7	Прайс лист	Стон в сборе 20 мм 7/6	шт	6	
8	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных(2 шт*4 сект)	100 кВт радиатор ов и конвектор ов	0,0148	
		8/0,0148			

	1	10/0,0148	радиаторов и конвекторов	
10	Прайс лист	Пробка радиаторная глухая лев/прав 11/2	шт	2
11	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 12/0,08	100 отверстий	0,08
12	ФЕРр69-2-02	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 13/0,08	100 отверстий	0,08
13	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 14/0,08	100 отверстий	0,08
14	ФЕР18-07-001-0 5	Установка кранов воздушных 15/2	1 компл.	2
15	ФЕР16-07-003-0 2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм 16/2	1 врезка	2
16	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 17/0,012	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012
17	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 18/0,26	100 м2 отремонтированной поверхности	0,26
18	ФЕР15-04-006-0 3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 19/0,26	100 м2 покрытия	0,26
19	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 20/0,26	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
20	ФЕРр62-7-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% 21/0,72	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,72
21	ФЕР46-03-017-0	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,062

	3	22/0,062			
22	ФЕР46-03-017-0 1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 23/0,102	заделки 1 м3	0,102	
23	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 24/0,8962	1 т	0,8962	
24	03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29,1 до 30,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 25/0,8962	1 т	0,8962	

