

ПОКАЩНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на текущий ремонт помещений 1,2,2,3,4,6,7,10,13,14,15/20,21,22,26 в бассейне МУ ДОД «Доспі %» по адресу г.Иваново, ул.Шашкина, 13Б ,  
на (наименование работ и затрат, наименование объекта)

## **Основание: Дефектная ведомость**

## Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	62-42-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 Н5	Протравка потолка. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором										
		100 м2 протравленной поверхности	0,2	37,10	--	7,69	7	6	--	1	3,77	1
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах				--
		Оплата труда рабочих, ср. разряда-2	29,41	29,41	1,000	29,41	1,000	29,41	6,00			7,80
		Стоймость материалов	7,69	7,69	1,000	7,69	1,000	7,69			2,00	
		НР от ОЗП+ ЗПМ - 80%		23,53				5				
		СП от ОЗП+ ЗПМ - 50%		14,70				3				
		Сметная стоимость						15				
3	15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 k=1,15 k=1,25 k=1,2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков										
		100 м2 покрытия	0,04	109,48	1,77	0,18	4	4	--		11,18	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			0,02	--
		Оплата труда рабочих, ср. разряда-4	77,92	1,380	107,53	0,21						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,500	1,77	1,000	107,53	4,00				9,62
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,04	1,500	1,56	1,000		1,77				
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,500	0,21	1,000		1,56				10,50
		Стоймость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000		0,21				0,00
		НР от ОЗП+ ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		101,81				4				
		СП от ОЗП+ ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		50,37				2				
		Сметная стоимость						10				
4	101-1944 ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ										
		0,00052	11300,00	--	11300,00	6	--	--				--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоймость 1 чел.-ч	--
		Ресурсы по проекту	11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00	6,00				
5	15-04-005-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 k=1,15 k=1,25 k=1,2	Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков										
		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	2054,73	21,86	1365,67	82	27			54	74,38
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			0,03	--

## Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1510180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	483,48	1,380	667,20	1,000	667,20	27,00				8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,57	1,500	21,86	1,000	21,86					1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	14,30	1,500	21,45	1,000	21,45					1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,27	1,500	0,41	1,000	0,41					13,67
		Стоймость материалов	1365,67	1,000	1365,67	1,000	1365,67					55,00
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,1% (=103х0,9)	630,89					25				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)	312,11					12				
		Сметная стоимость						119				
6	62-17-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание вододисперсионными составами поверхности потолков, ранее окрашенных из известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,604	1914,84	8,36	1612,55	1157	178	5	974	34,02	21
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		293,93	1,35	--			1		0,10	--
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	293,93	1,000	293,93	1,000	293,93	178,00			8,64	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	8,36	1,000	8,36				5,00	
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,01	1,000	7,01	1,000	7,01				4,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35				1,00	
		Стоймость материалов	1612,55	1,000	1612,55	1,000	1612,55				974,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%	236,22					143				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	147,64					89				
		Сметная стоимость						1389				
7	61-2-7 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, плюцально отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	0,12	3184,38	20,94	1140,26	382	243	3	136	228,35	27
		100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности		2023,18	9,05	--			1		0,67	--
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	2023,18	1,000	2023,18	1,000	2023,18	243,00			8,86	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94				3,00	
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89				2,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05				1,00	
		Стоймость материалов	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26				137,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%	1605,46					193				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	1016,12					122				
		Сметная стоимость						697				
8	53-14-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,8	34,73	--	10,42	28	19	--	9	2,71	2
		10 м трещин	24,31	--							--	--
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	19,00			8,97	



## Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	62-16-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	<i>Сметная стоимость</i> Окрашивание водозмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%		1,4938	1841,59	8,36	1595,37	2751	355	12	2384	27,53	41
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		237,86	1,35	--	--			2		0,10	--
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты на ед. в текущих					Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1		237,86	1,000	237,86	1,000	237,86	355,00			8,64	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		8,36	1,000	8,36	1,000	8,36				12,00	
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		7,01	1,000	7,01	1,000	7,01				10,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов		1,35	1,000	1,35	1,000	1,35				2,00	13,50
		Стоймость материалов		1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37				2383,00	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>				191,37		286					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>				119,61							
		<i>Сметная стоимость</i>						179					
		Разборка покрытий полов из линолеума и резина											
13	57-2-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31			100 м <sup>2</sup> покрытия	92,90	4,06	--	66	63	3	--	11,39	8
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты на ед. в текущих					0,13	--
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2		88,84	1,000	88,84	1,000	88,84	63,00			7,80	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		4,06	1,000	4,06	1,000	4,06				3,00	
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		2,30	1,000	2,30	1,000	2,30				2,00	
		в т.ч. оплата труда машинистов		1,76	1,000	1,76	1,000	1,76				1,00	13,54
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>				72,48		52					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>				61,61		44					
		<i>Сметная стоимость</i>						162					
		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов											
14	57-3-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31			100 м плинтуса	0,5222	29,41	--	16	16	--	--	3,77	2
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты на ед. в текущих					--	--
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2		29,41	1,000	29,41	1,000	29,41	29,41			7,80	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>											
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>											
		<i>Сметная стоимость</i>											
15	11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2к=0,8	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм											
		100 м <sup>2</sup> стяжки		0,713	343,63	42,47	--	245	215	30	--	37,93	27
				301,16	16,46	--			12			1,22	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Наименование затрат								
		Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах				
16	11-01-011-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,2$ $k=0,8k=2$	Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда в т.ч. оплата труда машинистов Стоймость материалов <i>НР от ОЗП+ ЗПМ - 110,7% (=123x0,9) СП от ОЗП+ ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i> <i>Сметная стоимость</i>	313,71 44,24 27,09 17,15 1127,07	0,960 0,960 0,960 0,960 0,000	301,16 42,47 26,01 16,46 --	301,16 42,47 26,01 16,46 1,000	215,00 30,00 18,00 12,00 --		7,94 30,00 18,00 13,49 --	
17	11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15k=1,25$ $k=1,2$	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм <i>Сметная стоимость</i>	0,713 100 м2 стяжки	22,44 7,62	14,82 5,45	--	16 5	11 4	--	0,48 0,20
		Наименование затрат								
		Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2. Коэф.: 2; 0,96; Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда. Коэф.: 2; 0,96; в т.ч. оплата труда машинистов. Коэф.: 2; 0,96; Стоймость материалов. Коэф.: 2; 0; <i>НР от ОЗП+ ЗПМ - 110,7% (=123x0,9) СП от ОЗП+ ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i> <i>Сметная стоимость</i>	3,97 7,72 4,88 2,84 279,63	1,920 1,920 1,920 1,920 0,000	7,62 14,82 9,37 5,45 --	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	7,62 14,82 9,37 5,45 --	5,00 11,00 7,00 4,00 --	15,88 27,25 --	
		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1626,35 432,92	66,36 25,73	--	1160 309	47 18	--	54,52 1,91
		Наименование затрат								
		Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда в т.ч. оплата труда машинистов Стоймость материалов <i>НР от ОЗП+ ЗПМ - 110,7% (=123x0,9) СП от ОЗП+ ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i> <i>Сметная стоимость</i>	313,71 44,24 27,09 17,15 1127,07	1,380 1,500 1,500 1,500 1,000	432,92 66,36 40,63 25,73 1,000	432,92 66,36 40,63 25,73 1,000	309,00 47,00 29,00 18,00 1,000		7,94 47,00 29,00 13,47 804,00	

## Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18	11-01-011-02 ФЕР-2001	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм												
	Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15k=1,25$ $k=1,2k=2$													
			0,713	593,38	23,16	559,26	423	8	17	398	0,69	0,32	---	---
		100 м2 стяжки	10,96	8,52	---			6						
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих ценах							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд 2,2. Коэф.: 2; 1,38;	3,97	2,760	10,96	1,000	10,96	8,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,72	3,000	23,16	1,000	23,16							
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда. Коэф.: 2; 1,5;	4,88	3,000	14,64	1,000	14,64							
		В т.ч. оплата труда машинистов. Коэф.: 2; 1,5;	2,84	3,000	8,52	1,000	8,52							
		Стоймость материалов	279,63	2,000	559,26	1,000	559,26							
		НР от ОЗП + ЗПМ - 110,7% (= 123x0,9)		21,56			15							
		СП от ОЗП + ЗПМ - 63,75% (= 75x0,85)		12,42			9							
		Сметная стоимость					447							
19	11-01-040-03 ФЕР-2001	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на витах самонарезающих												
	Минстрой РФ пр. № 31		0,5322	1496,37	16,86	1395,14	796	45	9	742	9,19	5	---	---
		100 м плинтуса	84,37	---				---						
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих ценах							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд 3,6	61,14	1,380	84,37	1,000	84,37	45,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	11,24	1,500	16,86	1,000	16,86							
		Стоймость материалов	1395,14	1,000	1395,14	1,000	1395,14							
		НР от ОЗП + ЗПМ - 110,7% (= 123x0,9)	93,40				50							
		СП от ОЗП + ЗПМ - 63,75% (= 75x0,85)	53,79				29							
		Сметная стоимость					875							
20	11-01-036-04 ФЕР-2001	Устройство покрытий из линолеума на сухо со свариванием полотнищ встыках												
	Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15k=1,25$ $k=1,2$		0,713	7449,13	105,73	6983,19	5311	257	75	4979	43,35	31	---	---
		100 м2 покрытия	360,21	6,89	---			5						
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих ценах							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд 2,7	261,02	1,380	360,21	1,000	360,21	257,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,49	1,500	105,73	1,000	105,73							
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	65,90	1,500	98,85	1,000	98,85							
		В т.ч. оплата труда машинистов	4,59	1,500	6,89	1,000	6,89							
		Сметная стоимость					13,51							

## Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Стоимость материалов	6983,19	1,000	6983,19	1,000	6983,19	1,000	4979,00				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		406,37									
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		234,02									
		Сметная стоимость											
21	101-0562 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВГ, ВК-ВГ, ЭК-ВГ											
		72,726	-67,80	--	-67,80		-4931	--	--	-4931	--	--	
		М2	--	--	--								
		Наименование затрат											
		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты песчеста	На ед. в текущих							
		-67,80	1,000	-67,80	1,000	-67,80							
		Ресурсы по проекту											
22	101-4203 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТ NEW ACCCENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, Р11, Д3, Т2)											
		72,726	84,04	--	--	84,04	6112	--	--	6112	--	--	
		М2	--	--	--								
		Наименование затрат											
		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты песчеста	На ед. в текущих							
		84,04	1,000	84,04	1,000	84,04							
		Ресурсы по проекту											
		Помещение №3											
23	61-2-7 ФЕРр- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,08	3184,38	20,94	1140,26	255	162	2	91	228,35	
		Наименование затрат											
		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты песчеста	На ед. в текущих							
		2023,18	1,000	2023,18	9,05	--							
		Оплата труда рабочих ср. разряд 3,3											
		20,94	1,000	20,94	1,000	20,94							
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов											
		11,89	1,000	11,89	1,000	11,89							
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда											
		9,05	1,000	9,05	1,000	9,05							
		В т.ч. оплата труда машинистов											
		1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26							
		Стоймость материалов											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1605,46									
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1016,11									
		Сметная стоимость											
24	53-14-1 ФЕРр- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1	34,73	--	10,42	35	24	--	11	2,71	
		Наименование затрат											
		Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты песчеста	На ед. в текущих							
		24,31	1,000	24,31	1,000	24,31							
		Оплата труда рабочих ср. разряд 3,4											
		10,42	1,000	10,42	1,000	10,42							
		Стоймость материалов											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%		20,91									



## Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	62-16-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%										
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,4182	1841,59	8,36	1595,37	770	99	3	668	27,53	12
		Наименование затрат		237,86	1,35	--			1		0,10	--
		Базисная стоимость		На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоймость 1	
		Коэф-ты тех. части		237,86	1,000	237,86	99,00				чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1										8,64
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		8,36	1,000	8,36	8,36					3,00
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		7,01	1,000	7,01	7,01					2,00
		В т.ч. оплата труда машинистов		1,35	1,000	1,35	1,35					1,00
		Стоимость материалов		1595,37	1,000	1595,37	1,000					667,00
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		191,37								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		119,61								
		Сметная стоимость										
		100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,18	3184,38	20,94	1140,26	573	364	4	205	228,35	41
		Наименование затрат		2023,18	9,05	--			2		0,67	--
		Базисная стоимость		Коэф-ты		На ед. в текущих					Стоймость 1	
		Коэф-ты тех. части		2023,18	1,000	2023,18	364,00				чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3										8,86
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		20,94	1,000	20,94	20,94					4,00
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		11,89	1,000	11,89	11,89					2,00
		В т.ч. оплата труда машинистов		9,05	1,000	9,05	9,05					2,00
		Стоимость материалов		1140,26	1,000	1140,26	1,000					205,00
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1605,46								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1016,12								
		Сметная стоимость										
		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором										
		10 м трещин	0,5	34,73	--	10,42	17	12	--			--
		Наименование затрат		24,31	--	--						
		Базисная стоимость		Коэф-ты		На ед. в базисных					Стоймость 1	
		части		24,31	1,000	24,31	1,000				чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4										8,97
		Стоимость материалов		10,42	1,000	10,42	1,000					5,00
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%										
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		20,91								
		Сметная стоимость										
		30	53-14-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен										
		0,18	88,90	1,77	0,18	16	16	--	--	9,04	2	--
		100 м <sup>2</sup> покрытия	86,95	0,21	--					0,02		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	63,01	1,380	86,95	1,000	86,95	16,00		9,62		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,500	1,77	1,000	1,77	--				
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,04	1,500	1,56	1,000	1,56	--				
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,500	0,21	1,000	0,21	--		10,50		
		Стоимость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000	0,18			0,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	82,37				15					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	40,75				7					
		Сметная стоимость					38					
32	101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр											
		0,00234	11300,00	--	11300,00	26	--	--	26	--	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00			26,00		
33	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Окраска поливинилэстетными водоёмulsionными составами улучшенная по штукатурке стен										
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	531,04	0,41	1255,61	--						
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	384,81	1,380	531,04	1,000	531,04	96,00		8,97		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,70	1,500	20,55	1,000	20,55			4,00		
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,43	1,500	20,14	1,000	20,14			4,00		
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,27	1,500	0,41	1,000	0,41			13,67		
		Стоимость материалов	1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61			226,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	502,21				90					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	248,45				45					
		Сметная стоимость					460					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

12

1510180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	62-16-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,1885	1841,59	8,36	1595,37	347	45	2	300	27,53	5
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности		237,86	1,35	--		--			0,10	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тек. части	На ед. в базисных предметах	Коф-ты текущих	На ед. в текущих				Стоймость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	237,86	1,000	237,86	1,000	237,86	45,00			8,64	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	8,36	1,000	8,36				2,00	
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,01	1,000	7,01	1,000	7,01				2,00	
		В т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35				13,50	
		Стоимость материалов	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37				301,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		191,37							36	
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		119,60							23	
		Сметная стоимость									406	

Помещение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	61-2-7 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, шпонкалью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	0,06	3184,38	20,94	1140,26	191	121	1	1	69	228,35
		100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	2023,18	9,05	--							0,67
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тек. части	На ед. в базисных предметах	Коф-ты текущих	На ед. в текущих				Стоймость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	2023,18	1,000	2023,18	1,000	2023,18	121,00			8,86	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94				1,00	
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89				--	
		В т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05				1,00	13,51
		Стоимость материалов	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26				68,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 70%		1605,46							96	
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1016,12							61	
		Сметная стоимость									348	
		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,5	34,73	--	10,42	17	12	--			--
		10 м трещин	24,31	--	--							2,71
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тек. части	На ед. в базисных предметах	Коф-ты текущих	На ед. в текущих				Стоймость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	12,00			8,97	
		Стоимость материалов	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42				5,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%		20,91							10	
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		17,02							9	
		Сметная стоимость									36	

37	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен													
			0,06	88,90	1,77	0,18		5	5	--	--	9,04	1		
		100 м <sup>2</sup> покрытия		86,95	0,21	--						0,02			
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих ценах					Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряда-4	63,01	1,380	86,95	1,000	86,95	5,00				9,62			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		1,18	1,500	1,77	1,000	1,77				--			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		1,04	1,500	1,56	1,000	1,56				--			
		в т.ч. оплата труда машинистов		0,14	1,500	0,21	1,000	0,21				10,50			
		Стоймость материалов		0,18	1,000	0,18	1,000	0,18				0,00			
		НР от ОЗП + ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		82,37				5							
		СП от ОЗП + ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		40,75				2							
		Сметная стоимость						12							
38	101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01/У													
			0,00078	11300,00	--	11300,00		9	--	--		9	--		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих ценах					Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00					9,00			
39	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Окраска поливинилэфирными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен													
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,06	1807,20	20,55	1255,61	108	32	1	75	59,20	4	0,03		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих ценах					Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряда-3,4	384,81	1,380	531,04	1,000	531,04	32,00				8,97			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		13,70	1,500	20,55	1,000	20,55				1,00			
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		13,43	1,500	20,14	1,000	20,14				1,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов		0,27	1,500	0,41	1,000	0,41				--			
		Стоймость материалов		1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61				75,00			
		НР от ОЗП + ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		502,21				30							
		СП от ОЗП + ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		248,45				15							
		Сметная стоимость						153							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

		1510180												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	62-16-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%												
		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,175	1841,59	8,36	1595,37	322	42	1	279	27,53	0,10	5	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	237,86	1,35	--								
		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	237,86	1,000	237,86								
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	237,86	1,000	8,36	1,000								
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	7,01	1,000	7,01	1,000	7,01					
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,01	1,000	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35					
		В т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					
		Стоймость материалов	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%	191,37						33					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	119,61						21					
		Сметная стоимость							376					
41	61-2-7 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	0,04	3184,38	20,94	1140,26	127	81	1	45	228,35	0,67	9	--
		100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	2023,18	9,05	--									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	2023,18	1,000	2023,18								
		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	2023,18	1,000	20,94								
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94							
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20,94	1,000	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89					
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05					
		В т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26					
		Стоймость материалов	1140,26	1,000	1605,46		1605,46		64					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%	1016,11						41					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%							232					
		Сметная стоимость												
		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,5	34,73	--									
		10 м трещин	24,31	--										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	24,31	1,000	24,31								
		Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	24,31	1,000	24,31								
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	24,31	1,000	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42					
		Стоймость материалов	10,42	1,000	20,91		20,91		10					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%												
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%	17,02						9					
		Сметная стоимость							36					