

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

15

1510180

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен												
		0,04	88,90	1,77	0,18	4								
		100 м ² покрытия	86,95	0,21	--									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд -4	63,01	1,380	86,95	1,000	86,95	3,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,500	1,77	1,000	1,77	--						
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,04	1,500	1,56	1,000	1,56	--						
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,500	0,21	1,000	0,21	--						
		Стоймость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000	0,18	--						
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		82,37				3						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		40,75				2						
		<i>Сметная стоимость</i>						9						
44	101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У												
		0,00052	11300,00	--	11300,00	--	6	--	--					
		т	--	--	--	--	--	--						
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах							
		Ресурсы по проекту	11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00	6,00						
45	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен												
		0,04	1807,20	20,55	1255,61	--	72	21	1	50	50	59,20	2	--
		100 м ² окрашиваемой поверхности	531,04	0,41	--	--	--	--						
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных ценах	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд -3,4	384,81	1,380	531,04	1,000	531,04	21,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,70	1,500	20,55	1,000	20,55	1,00						
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,43	1,500	20,14	1,000	20,14	1,00						
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,27	1,500	0,41	1,000	0,41	--						
		Стоймость материалов	1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61	20						
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		502,21				10						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		248,45				102						
		<i>Сметная стоимость</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	62-16-1 ФЕР-р 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% 100 м ² окрашиваемой поверхности	0,3411	1841,59	8,36	1595,37	628	81	3	544	27,53	9	0,10	--	--	1510180
		Наименование затрат														
		Базисная стоимость	237,86	1,35	На ед. в базисных частях	237,86	1,000	237,86	81,00				Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	8,36	1,000	8,36	1,000	8,36						8,64			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,01	1,000	7,01	1,000	7,01						3,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35						3,00			
		Стоймость материалов	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37						13,50			
		НР от ОЗП+ ЗПМ - 80%			191,37											
		СП от ОЗП+ ЗПМ - 50%			119,61											
		Сметная стоимость														
		Помещение №7														
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	0,04	3184,38	20,94	1140,26	127	81	1	45	228,35	9	0,67	--	--	
		100 м ² отремонтированной поверхности	2023,18	9,05	На ед. в базисных частях	2023,18	1,000	2023,18	81,00				Стоимость 1 чел.-ч			
		Наименование затрат														
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94				8,86			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89				1,00			
		в т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05				1,00			
		Стоймость материалов	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26				13,51			
		НР от ОЗП+ ЗПМ - 79%			1605,46											
		СП от ОЗП+ ЗПМ - 50%			1016,11											
		Сметная стоимость														
		Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,5	34,73	--	--	10,42									
		10 м трещин	24,31													
		Наименование затрат														
		Базисная стоимость	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	12,00			Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42				8,97			
		Стоймость материалов			20,91											
		НР от ОЗП+ ЗПМ - 86%			17,02											
		СП от ОЗП+ ЗПМ - 70%														
		Сметная стоимость														

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
49	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15k=1,25$ $k=1,2$	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен												
			0,04	88,90	1,77	0,18	4	3	--	1	9,04			
			100 м ² покрытия	86,95	0,21	--					0,02			
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих						
			Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	63,01	1,380	86,95	1,000	86,95						
			Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,500	1,77	1,000	1,77						
			в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,04	1,500	1,56	1,000	1,56						
			в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,500	0,21	1,000	0,21						
			Стоймость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000	0,18						
			НР от ОЗП + ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	82,37					3					
			СП от ОЗП + ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	40,75					2					
			Сметная стоимость						9					
50	101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У												
			0,00052	11300,00	--	11300,00	--	11300,00	6	--	6	--		
			Т											
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих						
			Ресурсы по проекту	11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00						
			Окраска поливинилцетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке стен											
51	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15k=1,25$ $k=1,2$	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,04	1807,20	20,55	1255,61	--	72	21	1	50	59,20	2	--
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих						
			Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	384,81	1,380	531,04	1,000	531,04	21,00					
			Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,70	1,500	20,55	1,000	20,55		1,00				
			в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,43	1,500	20,14	1,000	20,14		1,00				
			в т.ч. оплата труда машинистов	0,27	1,500	0,41	1,000	0,41						
			Стоймость материалов	1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61						
			НР от ОЗП + ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	502,21					20					
			СП от ОЗП + ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	248,45					10					
			Сметная стоимость						102					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

18

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
52	62-16-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание водоумицационными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%													
		100 м ² окрашиваемой поверхности	Базисная стоимость	237,86	1,35										
			Наименование затрат			Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоимость 1	
			Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	237,86	1,000	237,86	1,000	237,86	64,00					чел.-ч	
			Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	8,36	1,000	8,36	8,36					8,64	
			В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,01	1,000	7,01	1,000	7,01	7,01					2,00	
			В т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35	1,35					2,00	
			Стоймость материалов	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37	1595,37					13,50	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 80%	191,37										426,00	
			СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	119,60										51	
			Сметная стоимость											32	
53	57-3-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов												575	
			100 м ² плитуса	0,102	29,41	--	--	--	--					3	
					Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					3,77	
			Наименование затрат	29,41	1,000	29,41	1,000	29,41	29,41					--	
			Оплата труда рабочих, ср. разряд-2											7,80	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 80%											3,77	
			СП от ОЗП+ЗПМ - 68%											--	
			Сметная стоимость											7,80	
			Разборка покрытий полов из линолеума и релина												
			100 м ² покрытия	0,058	92,90	4,06	--	--	--						
					Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоимость 1	
			Наименование затрат	88,84	1,76	--	--	--	--					чел.-ч	
			Оплата труда рабочих, ср. разряд-2											7,80	
			Затраты на эксплуатацию машин и механизмов											--	
			В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	4,06	1,000	4,06	1,000	4,06	4,06					--	
			В т.ч. оплата труда машинистов	2,30	1,000	2,30	1,000	2,30	2,30					13,50	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 80%											4	
			СП от ОЗП+ЗПМ - 68%											4	
			Сметная стоимость											13	
55	11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2к=0,8	Демонтаж стяжки прим. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм													
			100 м ² стяжки	0,058	343,63	42,47	--	--	--						
					Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоимость 1	
			Наименование затрат	301,16	16,46	--	--	--	--					чел.-ч	
														37,93	
														1,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
56	11-01-011-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,2, k=0,8, k=2$	Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов В Т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда В Т.ч. оплата труда машинистов Стоймость материалов $НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7\% (=123x0,9)$ $СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75\% (=75x0,85)$ Сметная стоимость	313,71 44,24 27,09 17,15 1127,07 351,61 202,49	0,960 0,960 0,960 0,960 0,000 -- 0,000	301,16 42,47 26,01 16,46 -- 20 52	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -- --	301,16 42,47 26,01 16,46 -- 20 52	17,00 42,47 26,01 16,46 -- 20 52	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -- --	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -- --	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -- --	7,94 2,00 1,00 1,00 -- 0,48 0,20 --	
57	11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15, k=1,25$ $k=1,2$	Демонтаж стяжки прям.Устройство стяжек на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки добавлять к расценке 11- 11-01-011-01 10мм	0,058 100 м2 стяжки	22,44 7,62	14,82 5,45	-- <td>--</td> <td>1 1</td> <td>--<td>--</td><td>1 1</td><td>--<td>0,48 0,20 --</td></td></td>	--	1 1	-- <td>--</td> <td>1 1</td> <td>--<td>0,48 0,20 --</td></td>	--	1 1	-- <td>0,48 0,20 --</td>	0,48 0,20 --
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	На ед. в текущих	В текущих ценах	На ед. в текущих	Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2. Коэф.: 2; 0,96;	3,97	1,920	7,62	1,000	7,62	--	--	--	--	15,88	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,72	1,920	14,82	1,000	14,82	--	--	--	--	1,00	
		В Т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда. Коэф.: 2; 0,96;	4,88	1,920	9,37	1,000	9,37	--	--	--	--	1,00	
		В Т.ч. оплата труда машинистов. Коэф.: 2; 0,96;	2,84	1,920	5,45	1,000	5,45	--	--	--	--	27,25	
		Стоймость материалов. Коэф.: 2; 0;	279,63	0,000	--	1,000	--	--	--	--	--	--	
		$НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7\% (=123x0,9)$		14,47				1					
		$СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75\% (=75x0,85)$		8,34				0					
		Сметная стоимость						2					
		Устройство стяжек цементныхтолщиной 20 мм											
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	На ед. в текущих	В текущих	На ед. в текущих	Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,380	432,92	1,000	432,92	25,00	--	--	--	7,94	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,500	66,36	1,000	66,36	4,00	--	--	--		
		В Т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	27,09	1,500	40,63	1,000	40,63	3,00	--	--	--		
		В Т.ч. оплата труда машинистов	17,15	1,500	25,73	1,000	25,73	1,00	--	--	--	13,47	
		Стоймость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07	65,00	--	--	--		
		$НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7\% (=123x0,9)$		507,72				29					
		$СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75\% (=75x0,85)$		292,39				17					
		Сметная стоимость						140					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

20

1510180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	11-01-011-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2 k=2$	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм										
		0,058	593,38	23,16	559,26	34	1	1	32	0,69	0,32	--
	100 м2 стяжки	10,96	8,52	--								
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах				Стоймость 1 чеп.-ч		
	Оплата труда рабочих, ср. разряд 2,2. Коэф.: 2; 1,38;	3,97	2,760	10,96	1,000	10,96	1,00			15,88		
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,72	3,000	23,16	1,000	23,16	1,00			1,00		
	В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда. Коэф.: 2; 1,5;	4,88	3,000	14,64	1,000	14,64	1,00					
	В т.ч. оплата труда машинистов. Коэф.: 2; 1,5;	2,84	3,000	8,52	1,000	8,52	--			26,63		
	Стоимость материалов	279,63	2,000	559,26	1,000	559,26				32,00		
	НР от ОЗП + ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	21,56				1						
	СП от ОЗП + ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	12,42				1						
	Сметная стоимость					36						
59	11-01-040-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство плинтусов поливинилхоридных на винтах самонарезающих										
	0,102	1496,37	16,86	1395,14	153	9	2	142	9,19	1	--	--
	100 м плинтуса	84,37	--	--								
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоймость 1 чеп.-ч			
	Оплата труда рабочих, ср. разряд 3,6	61,14	1,380	84,37	1,000	84,37	9,00		9,18			
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	11,24	1,500	16,86	1,000	16,86	2,00					
	Стоимость материалов	1395,14	1,000	1395,14	1,000	1395,14			142,00			
	НР от ОЗП + ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	93,40				10						
	СП от ОЗП + ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	53,79				5						
	Сметная стоимость					168						
60	11-01-036-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Устройство покрытий из линолеума насуходо свариванием полотнищ встыках										
	0,058	7449,13	105,73	6983,19	432	21	6	405	43,35	3	0,51	--
	100 м2 покрытия	360,21	6,89	--								
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоймость 1 чеп.-ч			
	Оплата труда рабочих, ср. разряд 2,7	261,02	1,380	360,21	1,000	360,21	21,00		8,31			
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,49	1,500	105,73	1,000	105,73	6,00					
	В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	65,90	1,500	98,85	1,000	98,85	6,00					
	В т.ч. оплата труда машинистов	4,59	1,500	6,89	1,000	6,89	-		13,51			

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоймость материалов			6983,19	1,000	6983,19	1,000	6983,19				405,00		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)			406,37								24		
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)			234,02								14		
		Сметная стоимость											470		
61	101-0562 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ													
		Наименование затрат													
		Базисная стоимость	м.2	Коф-ты	На ед. в базисных тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих пересчета							
		-67,80		--	-67,80		--	-401		--			-401		--
		Ресурсы по проекту			1,000	-67,80	1,000	-67,80					-401,00		--
62	101-4203 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РIII, Д3, Т2)													
		Наименование затрат													
		Базисная стоимость	м.2	Коф-ты	На ед. в базисных тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих пересчета							
		--		--	84,04	--	84,04	497		--			497		--
		Ресурсы по проекту			1,000	84,04	1,000	84,04					497,00		--
63	61-2-7 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Помещение №13 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью 100 м ² отремонтированной поверхности													
		Наименование затрат													
		Базисная стоимость	0,23	Коф-ты	На ед. в базисных тех. части	На ед. в текущих пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих пересчета							
		2023,18		3184,38	20,94	1140,26	732	465					5	262	228,35
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3		1,000	2023,18	1,000	2023,18	465,00					2	0,67	53
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			20,94	1,000	20,94	1,000	20,94						8,86
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда			11,89	1,000	11,89	1,000	11,89						
		В т.ч. оплата труда машинистов			9,05	1,000	9,05	1,000	9,05						3,00
		Стоймость материалов			1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26						2,00
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%			1605,46										13,51
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%			1016,12										
		Сметная стоимость													
64	53-14-1 ФЕР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором													
		10 м трещин	1,2	Коф-ты	На ед. в базисных тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих пересчета							
				34,73	--	10,42	42	29					13	2,71	3
		Наименование затрат													
		Базисная стоимость	24,31	Коф-ты	На ед. в базисных тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коф-ты	На ед. в текущих пересчета							
		1,000		--	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31						
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4			10,42	1,000	10,42	1,000	10,42						8,97
		Стоймость материалов													

№	Наименование затрат	Наименование материала	Ставка НДС	Коэф-ты пересчета	На ед. в базисных текущих	На ед. в базисных текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
					Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных текущих	На ед. в базисных текущих
68	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1,013	1841,59	8,36	1595,37	1866	241	8
	100 м ² окрашиваемой поверхности		237,86	1,35	--		1	1
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1		237,86	1,000	237,86	1,000	237,86	241,00
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		8,36	1,000	8,36	1,000	8,36	8,00
	в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		7,01	1,000	7,01	1,000	7,01	7,00
	в т.ч. оплата труда машинистов		1,35	1,000	1,35	1,000	1,35	1,00
	Стоймость материалов		1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37	1616,00
	НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		191,37		191,37		194	--
	СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		119,61		119,61		121	--
	Сметная стоимость						2181	--
69	Демонтаж зеркала прим.Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	0,5	19,54	0,14	--	10	10	--
	10 шт.	19,40	--	--			--	2,02
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-4		26,94	0,720	19,40	1,000	19,40	10,00
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		0,20	0,720	0,14	1,000	0,14	--
	Стоймость материалов		1194,94	0,000	--	1,000	--	--
	НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		22,35		22,35		11	--
	СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		13,68		13,68		7	--
	Сметная стоимость						28	--
70	Установка ранее демонтированного зеркала прим.Установка гарнитуры туалетной. вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	0,5	1232,42	0,30	1194,94	616	19	--
	10 шт.	37,18	--	--			--	597
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-4		26,94	1,380	37,18	1,000	37,18	19,00
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		0,20	1,500	0,30	1,000	0,30	--
	Стоймость материалов		1194,94	1,000	1194,94	1,000	1194,94	597,00
	НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		42,83		42,83		21	--
	СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		26,23		26,23		13	--
	Сметная стоимость						650	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	301-1528 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Гарнитура туалетная: вешалки трехржковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм										
			5	-118,90	--	-118,90		-595	--	-595	--	--
			шт.	--	--	--		--	--	--	--	--
			Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тек. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.ч		
				-118,90	1,000	-118,90	1,000	-118,90		-595,00		
		ресурсы по проекту										

Помещение №14

72	61-2-9 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	0,12	2553,11	20,94	1140,26	306	167	3	136	157,10	0,67
			100 м ² отремонтированной поверхности	Базисная стоимость	9,05							
				Наименование затрат	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.ч		
				Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	1391,91	1,000	1391,91	1,000	167,00	8,86		
				Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94	3,00		
				В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89	2,00		
				В т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05	1,00		
				Стоймость материалов	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26	137,00		
				НР от ОЗП+ЗПМ - 79%	1106,76				133			
				СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	700,48				84			
				Сметная стоимость					523			
73	53-14-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,8	34,73	--	10,42	28	19	--	9	2,71	2
			10 м трещин	Базисная стоимость	24,31	--	--					--
				Наименование затрат	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.ч		
				Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	8,97		
				Стоймость материалов	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42	8,00		
				НР от ОЗП+ЗПМ - 86%	20,91				17			
				СП от ОЗП+ЗПМ - 70%	17,02				14			
				Сметная стоимость					59			
74	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $\kappa=1,15 \kappa=1,25$ $\kappa=1,2$	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен										
			100 м ² покрытия	Базисная стоимость	86,95	1,77	0,18	11	10	--		
				Наименование затрат	Коэф-ты тек. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.ч		
				Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	63,01	1,380	86,95	1,000	86,95	10,00		
				Сметная стоимость								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,500	1,77	1,000	1,77					
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,04	1,500	1,56	1,000	1,56					
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,500	0,21	1,000	0,21					10,50
		Стоимость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000	0,18					0,00
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	82,37				10					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	40,75				5					
		Сметная стоимость					26					
75	101-1944 ФССЦ-У 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У										
		Ресурсы по проекту	0,00156	11300,00	--	11300,00	18	--				
			т	--	--	--	--	--				--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коф-ты тех. части	На ед. в базисных части	Коф-ты пересчета	На ед. в текущих текущих					
			11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00					
		Ресурсы по проекту										
		Устройство плитингусов из плиток керамических										
76	11-01-039-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31		0,18	2810,31	7,85	2492,73	506	56	1	449	32,57	6
		100 м плитингуса	309,73	--	--	--	--	--				--
			базисная стоимость	коф-ты тех. части	на ед. в базисных части	коф-ты пересчета	на ед. в текущих текущих					
		Наименование затрат	224,44	1,280	309,73	309,73	309,73	56,00				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	5,23	1,500	7,85	1,000	7,85					1,00
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов										449,00
		Стоймость материалов	2492,73	1,000	2492,73	1,000	2492,73					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	342,87									
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	197,45									
		Сметная стоимость										
77	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 k=1,15k=1,25 k=1,2	Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен										
		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	1807,20	20,55	1255,61	217	64	2	151	59,20	7
			базисная стоимость	коф-ты тек. части	на ед. в базисных части	коф-ты пересчета	на ед. в текущих текущих					
		Наименование затрат	384,81	1,380	531,04	0,41	531,04	64,00				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	13,70	1,500	20,55	1,000	20,55					2,00
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,43	1,500	20,14	1,000	20,14					2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	0,27	1,500	0,41	1,000	0,41					13,67
		в т.ч. оплата труда машинистов										151,00
		Стоймость материалов	1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	502,21									60
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	248,45									30
		Сметная стоимость										307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	62-16-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Окрашивание водомульционными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%										
		100 м ² окрашиваемой поверхности	0,6451	1841,59	8,36	1595,37	1188	153	5	1030	27,53	18
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	0,10	--
		Оплата труда рабочих, ср. разряд: 3,1	237,86	1,35	1,000	237,86	1,000	237,86	153,00		8,64	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	8,36	1,000	8,36				5,00	
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,01	1,000	7,01	1,000	7,01				4,00	
		В т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35				1,00	13,50
		Стоймость материалов	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37				1029,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		191,37			123					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		119,60			77					
		Сметная стоимость					1388					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	61-2-9 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм										
		100 м ² отремонтированной поверхности	0,1	2553,11	20,94	1140,26	255	139	2	114	157,10	16
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	0,67	--
		Оплата труда рабочих, ср. разряда: 3,3	1391,91	1,000	1391,91	1,000	1391,91	139,00			8,86	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94				2,00	
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89				1,00	
		В т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05				1,00	13,51
		Стоймость материалов	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26				114,00	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1106,76			111					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		700,48			70					
		Сметная стоимость					436					
80	53-14-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором										
		10 м трещин	0,8	34,73	--	10,42	28	19	--		2,71	2
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	3,97	--
		Оплата труда рабочих, ср. разряда: 3,4	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	10,42			8,00	
		Стоймость материалов	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%		20,91			17					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		17,02			14					
		Сметная стоимость					59					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
81	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен														
			0,1	88,90	1,77	0,18		9	9							
		100 м ² покрытия		86,95	0,21											
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета		На ед. в текущих							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4		63,01	1,380	86,95	1,000		86,95	9,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		1,18	1,500	1,77	1,000		1,77							
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		1,04	1,500	1,56	1,000		1,56							
		в т.ч. оплата труда машинистов		0,14	1,500	0,21	1,000		0,21							
		Стоймость материалов		0,18	1,000	0,18	1,000		0,18							
		НР от ОЗП + ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)			82,37					8						
		СП от ОЗП + ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)			40,75					4						
		Сметная стоимость									21					
82	101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У														
			0,0013	11300,00	--	11300,00		15								
		Наименование затрат		Т	--	--										
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета		На ед. в текущих							
		Ресурсы по проекту		11300,00	1,000	11300,00	1,000		11300,00							
		Окраска поливинилцетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке стен														
83	15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15 k=1,25$ $k=1,2$	Окраска поливинилцетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке стен		0,1	1807,20	20,55	1255,61		181							
		100 м ² окрашиваемой поверхности		531,04	0,41	--										
		Наименование затрат		Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета		На ед. в текущих							
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4		384,81	1,380	531,04	1,000		531,04	53,00						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		13,70	1,500	20,55	1,000		20,55							
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		13,43	1,500	20,14	1,000		20,14							
		в т.ч. оплата труда машинистов		0,27	1,500	0,41	1,000		0,41							
		Стоймость материалов		1255,61	1,000	1255,61	1,000		1255,61							
		НР от ОЗП + ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)			502,21					50						
		СП от ОЗП + ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)			248,45					25						
		Сметная стоимость									256					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
84	101-1959 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180												
			0	15481,00	--	15481,00	--	--	--	--	--	--	--	--
			т	Базисная стомимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коэф-ты на ед. в текущих							Стоимость 1 чел.-ч
			15481,00	1,000	15481,00	1,000	15481,00							
		Наименование затрат												
		Ресурсы по проекту												
		краска Дюлакс для внутренних работ												
85														
			0	43,94	--	43,94	--	--	--	--	--	--	--	--
			кг	Базисная стомимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коэф-ты на ед. в текущих							Стоимость 1 чел.-ч
			43,94	1,000	43,94	1,000	43,94							
		Наименование затрат												
		Ресурсы по проекту												
		Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%												
86	62-16-1 ФЕРР- 2001 Минстрой РФ пр. № 31		0,2666	1841,59	8,36	1595,37	491							
		100 м ² окрашиваемой поверхности		237,86	1,35	--								
		Наименование затрат												
		Оплата труда рабочих, ср. разряд: 3,1		237,86	1,000	237,86	1,000	237,86	63,00					8,64
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		8,36	1,000	8,36	1,000	8,36						2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда		7,01	1,000	7,01	1,000	7,01						2,00
		в т.ч. оплата труда машинистов		1,35	1,000	1,35	1,000	1,35						13,50
		Стоймость материалов		1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37						425,00
		НР от ОЗП+ ЗПМ - 80%		191,37										
		СП от ОЗП+ ЗПМ - 50%		119,61										
		Сметная стоимость												
87	101-1959 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180												
			0	15481,00	--	15481,00	--	--	--	--	--	--	--	--
			т	Базисная стомимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коэф-ты на ед. в текущих							Стоимость 1 чел.-ч
			15481,00	1,000	15481,00	1,000	15481,00							
		Наименование затрат												
		Ресурсы по проекту												
		краска Дюлакс для внутренних работ												
88														
			0	43,94	--	43,94	--	--	--	--	--	--	--	--
			кг	Базисная стомимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных пересчета	Коэф-ты на ед. в текущих							Стоимость 1 чел.-ч
			43,94	1,000	43,94	1,000	43,94							
		Наименование затрат												
		Ресурсы по проекту												
89	61-2-9 ФЕРР- 2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр													
			0,08	2553,11	20,94	1140,26	204	111	2	91	157,10	13		

Помещение №20

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону
цементно-известковым раствором, площадью отдельных
мест до 10 м² толщиной слоя до 20 мм

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м ² отремонтированной поверхности	1391,91	9,05	--							0,67
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоймость 1 чел.-ч 8,86
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	1391,91	1,000	1391,91	1,000	1391,91	111,00				
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20,94	1,000	20,94	1,000	20,94	2,00				
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	11,89	1,000	11,89	1,000	11,89	1,00				
		в т.ч. оплата труда машинистов	9,05	1,000	9,05	1,000	9,05	1,00				13,51
		Стоймость материалов	1140,26	1,000	1140,26	1,000	1140,26	91,00				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%	1106,76					89				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%	700,48					56				
		Сметная стоимость						349				
90	53-14-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Заделка трещин в кирличных стенах цементным раствором	0,5	34,73	--	10,42	17	12	--	5	2,71	1
		10 м трещин	24,31	--	--							--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоймость 1 чел.-ч 8,97
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	24,31	1,000	24,31	1,000	24,31	12,00				
		Стоймость материалов	10,42	1,000	10,42	1,000	10,42	10				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 88%	20,91					9				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%	17,02					36				
		Сметная стоимость										
91	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 $k=1,15k=1,25$ $k=1,2$	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,08	88,90	1,77	0,18	7	7	--	--	9,04	1
		100 м ² покрытия	86,95	0,21	--							--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					Стоймость 1 чел.-ч 9,62
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	63,01	1,380	86,95	1,000	86,95	7,00				
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,500	1,77	1,000	1,77	--				
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,04	1,500	1,56	1,000	1,56	--				
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,500	0,21	1,000	0,21	10,50				
		Стоймость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000	0,18	0,00				
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% ($=105x0,9$)	82,37					7				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% ($=55x0,85$)	40,75					3				
		Сметная стоимость						17				
92	101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	0,00104	11300,00	--	11300,00	12	--	--	12	--	Стоймость 1 чел.-ч
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих					