

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Содержание, ремонт, обустройство дорог, тротуаров

Сметная стоимость строительных работ 30555,733 тыс. руб.
Средства на оплату труда 992,177 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 16239,07 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци онная в т.ч. оплаты труда	материал ы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онная в т.ч. оплаты труда	материал ы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт дорожной одежды												
1	ФЕРр68-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (24379,42 руб.): 104% от ФОТ (23441,75 руб.) СП (14065,05 руб.): 60% от ФОТ (23441,75 руб.)	6,5	1478,92 589,77	889,15 94,56		9612,98	3833,51	5779,47 614,64		68,26	443,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (28124,93 руб.): 142% от ФОТ (19806,29 руб.) СП (16043,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (19806,29 руб.)	5	4529,786 740,186	99,55 11,475	3690,05	22648,93	3700,93	497,75 57,38	18450,25	87,492	437,46
3	ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	500	63,12		63,12	31560			31560		
4	ФЕР68-14-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ Прим.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрик) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (7501,35 руб.): 104% от ФОТ (7212,84 руб.) СП (4327,7 руб.): 60% от ФОТ (7212,84 руб.)	2	1478,92 589,77	889,15 94,56		2957,84	1179,54	1778,3 189,12		68,26	136,52
5	ФЕР27-03-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 (100 м2 асфальтобетонного покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (739767,02 руб.): 142% от ФОТ (520962,69 руб.) СП (421979,78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (520962,69 руб.)	124,17	8323,0715 652,809	7465,4625 143,3125	204,8	1033475,79	81059,29	926986,48 17795,11	25430,02	78,5565	9754,36
6	ФССЦ-410-0052 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	1500	568,74		568,74	853110			853110		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (17421,28 руб.): 142% от ФОТ (12268,51 руб.) СП (9937,49 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (12268,51 руб.)	4,0397	4418,735 225,055	4176,6 351,225	17,08	17850,36	909,15	16872,21 1418,84	69	27,8185	112,38
8	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	100	108,4		108,4	10840			10840		
9	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	409	103		103	42127			42127		
10	ФССЦп03-21-01-060 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	763,5	31,1	31,1		23744,85	23744,85				
11	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (96,76 руб.): 142% от ФОТ (68,14 руб.) СП (55,19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (68,14 руб.)	1,35	1581,73	49,5 9,575	1532,23	2135,34		66,83 12,93	2068,51		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (25320,23 руб.): 142% от ФОТ (17831,15 руб.) СП (14443,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (17831,15 руб.)	4,5	55384,2225 423,7175	2982,775 328,175	51977,73	249229	1906,73	13422,49 1476,79	233899,78	44,045	198,2
13	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-434,7	535,5		535,5	-232781,85			-232781,85		
14	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	434,7	480		480	208656			208656		
15	ФЕР27-03-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Срезка верхнего слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезирования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см (100 м ²) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (170041,18 руб.): 142% от ФОТ (119747,31 руб.) СП (96995,32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (119747,31 руб.)	136,2	2232,5865 56,994	2162,6625 109,8375	12,93	304078,28	7762,58	294554,63 14959,87	1761,07	6,6815	910,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1887,732	6,69	6,69		12628,93		12628,93			
17	ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы(отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (22403,58 руб.): 142% от ФОТ (15777,17 руб.) СП (12779,51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (15777,17 руб.)	9,534	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	22708,46	1201,95	21343,67 1791,82	162,84	15,72	149,87
18	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (292,75 руб.): 142% от ФОТ (206,16 руб.) СП (166,99 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (206,16 руб.)	4,086	1581,73	49,5 9,575	1532,23	6462,95		202,26 39,12	6260,69		
19	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (76635,78 руб.): 142% от ФОТ (53968,86 руб.) СП (43714,78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (53968,86 руб.)	13,62	55384,2225 423,7175	2982,775 328,175	51977,73	754333,11	5771,03	40625,4 4469,74	707936,68	44,045	599,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-1316	535,5	535,5	535,5	-704718		535,5	-704718		
21	ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	1316	512,4	512,4	512,4	674318,4		674318,4	674318,4		
22	ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Увеличение до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (177,36 руб.): 142% от ФОТ (124,9 руб.) СП (101,17 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (124,9 руб.)	13,62	12971,78 1,74	6,2	12963,84	176675,64	23,7	84,44	176567,5	0,18	2,45
23	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-329,6	535,5	535,5	535,5	-176500,8			-176500,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	329,6	512,4	512,4	512,4	168887,04			168887,04		
25	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (190,75 руб.): 142% от ФОТ (134,33 руб.) СП (108,81 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (134,33 руб.)	2,6624	1581,73	49,5 9,575	1532,23	4211,2		131,79 25,49	4079,41		
26	ФЕР68-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (19320,37 руб.): 104% от ФОТ (18577,28 руб.) СП (11146,37 руб.): 60% от ФОТ (18577,28 руб.)	5	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	252232,75	1463,5	18449,55 2061,60	232319,7	29,99	149,95
27	410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-505	459,91		459,91	-232254,55			-232254,55		
28	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	505	571,6		571,6	288658			288658		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (7356,51 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (10217,37 руб.) СП (3882,6 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (10217,37 руб.)	100,325	133,125	133,125 19,325		13355,77		13355,77 1938,78			
30	ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (13406,41 руб.): 104% от ФОТ (12890,78 руб.) СП (7734,47 руб.): 60% от ФОТ (12890,78 руб.)	1	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		6008,44	2022,24	3986,2 423,83		243,35	243,35
31	ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	198	3,45	3,45		683,1		683,1			
32	ФССЦпг03-21-01-005 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	198	6,69	6,69		1324,62		1324,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР27-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (2745,58 руб.): 142% от ФОТ (1933,51 руб.) СП (1566,14 руб.): 81%=95% от ФОТ (1933,51 руб.)	1	2836,8305 144,9805	2679,65 221,9125	12,2	2836,83	144,98	2679,65 221,91	12,2	18,078	18,08
34	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	110	55,26		55,26	6078,6			6078,6		
35	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (3234,39 руб.): 142% от ФОТ (2277,74 руб.) СП (1844,97 руб.): 81%=95% от ФОТ (2277,74 руб.)	0,75	4418,735 225,055	4176,6 351,225	17,08	3314,05	168,79	3132,45 263,42	12,81	27,8185	20,86
36	ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	94,5	108,6		108,6	10262,7			10262,7		
37	ФССЦпг03-21-01- 060 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	141,75	31,1	31,1		4408,4		4408,4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (17,89 руб.): 142% от ФОТ (12,6 руб.) СП (10,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (12,6 руб.)	0,25	1581,73	49,5 9,575	1532,23	395,43		12,38 2,39	383,05		
39	ФЕР27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) 3 538,88 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (63741,2 руб.): 142% от ФОТ (44888,17 руб.) СП (36359,42 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (44888,17 руб.)	52,5	3574,369 161,529	72,1 0,7125	3340,74	187654,37	8480,27	3785,25 37,41	175388,85	17,388	912,87
40	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-374,9	455,39		455,39	-170725,71			-170725,71		
41	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродрожные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	374,9	571,6		571,6	214292,84			214292,84		
42	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (112,85 руб.): 142% от ФОТ (79,47 руб.) СП (64,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (79,47 руб.)	1,575	1581,73	49,5 9,575	1532,23	2491,22		77,96 15,08	2413,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕР27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение до 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (19473 руб.): 142% от ФОТ (13713,38 руб.) СП (11107,84 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (13713,38 руб.)	52,5	1172,605 49,565	21	1102,04	61561,76	2602,16	1102,5	57857,1	5,336	280,14
44	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-127,1	455,39		455,39	-57880,07			-57880,07		
45	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	127,1	571,6		571,6	72650,36			72650,36		
46	ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (11253,46 руб.): 142% от ФОТ (7924,97 руб.) СП (6419,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (7924,97 руб.)	2	56985,2025 423,7175	2982,775 328,175	53578,71	113970,41	847,44	5965,55 656,35	107157,42	44,045	88,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (43,03 руб.): 142% от ФОТ (30,3 руб.) СП (24,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (30,3 руб.)	0,6	1581,73	49,5 9,575	1532,23	949,04		29,7 5,75	919,34		
48	ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (11253,46 руб.): 142% от ФОТ (7924,97 руб.) СП (6419,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (7924,97 руб.)	2	56985,2025 423,7175	2982,775 328,175	53578,71	113970,41	847,44	5965,55 656,35	107157,42	44,045	88,09
49	ФЕР27-06-021-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (до 4,5 см) (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (14,97 руб.): 142% от ФОТ (10,54 руб.) СП (8,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (10,54 руб.)	2	6694,7405 1,0005	3,65	6690,09	13389,48		7,3	13380,18	0,1035	0,21
50	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (43,03 руб.): 142% от ФОТ (30,3 руб.) СП (24,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (30,3 руб.)	0,6	1581,73	49,5 9,575	1532,23	949,04		29,7 5,75	919,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФЕР27-07-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (24930,57 руб.): 142% от ФОТ (17556,74 руб.) СП (14220,96 руб.): 81%=95% от ФОТ (17556,74 руб.)	25	152,9955 132,4455	17,3 0,8125	3,25	3824,89	3311,14	432,5 20,31	81,25	13,57	339,25
52	Прайс-лист	Плитка тротуарная "Брусчатка 07", серая (м2)	255	377,12		377,12	96165,6			96165,6		
53	ФЕРр66-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (4398,47 руб.): 108% от ФОТ (4072,66 руб.) СП (2769,41 руб.): 68% от ФОТ (4072,66 руб.)	20	864,25 38,64	8,72	816,89	17285	772,8	174,4	16337,8	4,53	90,6
54	ФЕРр66-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ Прим.	Замена решеток ливнеприемника (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (7697,32 руб.): 108% от ФОТ (7127,15 руб.) СП (4846,46 руб.): 68% от ФОТ (7127,15 руб.)	35	864,25 38,64	8,72	816,89	30248,75	1352,4	305,2	28591,15	4,53	158,55
55	101-2536	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-35	569,52		569,52	-19933,2			-19933,2		
56	ФССЦ-101-1895 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Решетки для прямиков стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	1,7851	7932,6		7932,6	14160,48			14160,48		
Итого по разделу 1 Ремонт дорожной одежды							25720893,22					15134,88
Раздел 2. Текущий ремонт подпорной стенки вдоль дороги по пр. Ленина												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (16157,68 руб.); 79% от ФОТ (20452,76 руб.) СП (10226,38 руб.); 50% от ФОТ (20452,76 руб.)	2,2	2905,52 1764,08	1,21	1140,23	6392,14	3880,98	2,66	2508,5	201,84	444,05
58	ФССЦпг01-01-01-043 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,65	3,45	3,45		36,74		36,74			
59	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,65	11,42	11,42		121,62		121,62			
60	ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Резка стального профилированного настила (1 м реза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (2597,72 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ (3207,06 руб.) СП (2309,08 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ (3207,06 руб.)	173,5	4,195 3,5075	0,6875		727,83	608,55	119,28		0,391	67,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ФЕР15-04-019-07 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (4498,69 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (4735,46 руб.) СП (2225,67 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (4735,46 руб.)	6,5	604,069 138,2415	6,6875	459,14	3926,45	898,57	43,47	2984,41	14,881	96,73
62	ФЕРр62-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (2422,9 руб.): 80% от ФОТ (3028,62 руб.) СП (1514,31 руб.): 50% от ФОТ (3028,62 руб.)	1,06	780,98 542,16	0,87	237,95	827,84	574,69	0,92	252,23	62,75	66,52
Итого по разделу 2 Текущий ремонт подпорной стенки вдоль дороги по пр. Ленина							105364,35					675,14

Раздел 3. Текущий ремонт подпорной стенки вдоль дороги по ул. Батурина

63	ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (11016,59 руб.): 79% от ФОТ (13945,05 руб.) СП (6972,53 руб.): 50% от ФОТ (13945,05 руб.)	1,5	2905,52 1764,08	1,21	1140,23	4358,28	2646,12	1,82	1710,34	201,84	302,76
64	ФССЦпг01-01-01- 043 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,26	3,45	3,45		25,05		25,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,26	11,42	11,42		82,91		82,91			
66	ФЕР15-04-019-07 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную-по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (3252,92 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (3424,13 руб.) СП (1609,34 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (3424,13 руб.)	4,7	604,069 138,2415	6,6875	459,14	2839,12	649,74	31,43	2157,95	14,881	69,94
67	ФЕР62-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (1942,9 руб.): 80% от ФОТ (2428,63 руб.) СП (1214,32 руб.): 50% от ФОТ (2428,63 руб.)	0,85	780,98 542,16	0,87	237,95	663,83	460,84	0,74	202,25	62,75	53,34
68	ФЕР62-35-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (109,7 руб.): 80% от ФОТ (137,13 руб.) СП (68,57 руб.): 50% от ФОТ (137,13 руб.)	0,0385	1217,8 675,91	0,87	541,02	46,89	26,02	0,03	20,84	78,23	3,01
Итого по разделу 3 Текущий ремонт подпорной стенки вдоль дороги по ул. Батурина							68431,6					429,05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27)							23781987,52	733104,85	7510244,86 259072,04	15538637,8		16239,07
Накладные расходы							1343394,05					
Сметная прибыль							769307,6					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого							25894689,17					
НДС 18%							4661044,05					16239,07
ВСЕГО по смете							30555733,22					16239,07

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.