

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

АРХИВНАЧАЛЬНИК УЖЖХ
БАДГИН Е.В.

УТВЕРЖДАЮ

Наименование стройки - ведомость объемов работ
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт подъезда №4 с частичной заменой оконных блоков (1 шт) на адресу : г.Иваново, ул.Маковского д.21 А

Основание

Сметная стоимость - 80,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость 245,32 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,139 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 4 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего		Экспл. машин		В т.ч. зарплат					
			Ед. изм.	Основной зарплат	В т.ч. зарплат	Материалы	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Материалы	На ед.ин.	Всего

№1 <Нет раздела>

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРрб1-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,071	3263,25	22,51	1179,88	231,69	146,32	1,6	83,77	229,75	16,31225
	(0)		100 м2 отремонт тированной поверхн ости	2060,86	8,35				0,59		0,72	0,05112
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,23998 т			2,139				0		

27.02

2	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором. площадь отделанных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,12	3184,35	20,94	1140,23	382,12	-242,78	2,51	136,83	228,35	-27,402
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2023,18	7,77				0,93		0,67	0,0804
	509-9900	Строительный мусор	0,4056 т			0				0		
2.1												
3	ФЕРр62-17-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	1,03	1912,77	8,36	1612,55	1970,15	300,62	8,61	1660,93	33,78	34,7934
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	291,86	1,16				1,19		0,1	0,103
4	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	0,071	1939,8845	18,2125	1365,67	137,73	39,48	1,29	96,96	61,985	4,40093
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 окрашиваемой поверхности	556,002	0,2875				0,02		0,025	0,00178

5	ФЕРр62-16-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	1,022	1859,47	8,36	1595,37	—	1900,38	261,37	8,54	1630,47	—	29,6	30,2512
	(0)		100 м2	255,74	1,16					1,19		0,1	0,1022	
			окрашив аемой поверхн ости											
6	ФЕР15-04-005-0 3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,12	1715,266 5	17,125	1255,61	205,83	53,1	2,06	150,67	49,335	5,9202		
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	442,5315	0,2875				0,03		0,025	0,003		
			окрашив аемой поверхн ости											
7	ФЕРр62-7-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,7	863,04	8,36	575,95	604,13	195,11	5,85	403,17	32,26	22,582		
	(0)		100 м2	278,73	1,16				0,81		0,1	0,07		
			окрашив аемой поверхн ости											
8	ФЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,565	1134,36	8,36	683,72	640,91	249,89	4,72	386,3	51,19	28,92235		
	(0)		100 м2	442,28	1,16				0,66		0,1	0,0565		
			окрашив аемой поверхн ости											

9	ФЕРр62-18-02	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	0,1	721,51	8,36	377,53	72,15	33,56	0,84	37,75	38,4	3,84
	(0)		100 м2	335,62	1,16				0,12		0,1	0,01
10	ФЕРр62-18-03	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	0,088	807,21	8,36	443,13	71,03	31,3	0,74	39	40,7	3,5816
	(0)		100 м2	355,72	1,16				0,1		0,1	0,0088
11	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,405	1030,83	0,87	332,45	417,49	282,49	0,35	134,64	80,73	32,69565
	(0)		100 м2	697,51	0				0		0	0
12	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,0231	1168,43	0,87	515,51	26,99	15,06	0,02	11,91	80,6	1,86186
	(0)		100 м2	652,05	0				0		0	0
13	ФЕРр62-18-01	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	0,05	1775,69	8,36	632	88,78	56,77	0,42	31,6	129,9	6,495

	(0) —		окрашив аемой поверхн ости	100 м2	1135,33	1,16				0,06		0,1	4,005
14	ФЕРр62-9-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%		0,114	1468,24	8,36	729,8	167,38	83,23	0,95	83,2	84,5	9,633
	(0)		окрашив аемой поверхн ости	100 м2	730,08	1,16				0,13		0,1	0,0114
15	ФЕР46-04-012-0 1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками		0,019	1767,24	241,95	0	33,58	28,98	4,6	0	188,54	3,58226
	(0)			100 м2	1525,29	89,78				1,71		7,74	0,14706
16	ФЕР10-01-034-0 5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых		0,019	13639,29 6	609,9375	11144,29	259,15	35,82	11,59	211,74	215,6825	4,09797
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1639,19*1,15; ЭММ=487,95*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 проемов		1885,068 5	25,525				0,48		2,2	0,0418
17	прайс-лист	блок оконный двухкамерный	1,9 м2				570	1083			1083		
18	ФЕР10-01-035-0 1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,0135	4217,975	17,9125	3992,2	56,94	2,81	0,24	53,89	24,3685	0,32897	

+	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=180,75*1,15; ЭММ=14,33*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	207,8625	0,575					0,01			0,05	0,00068
19	прайс-лист	подоконник ширина 400 мм	0,54			67,23	36,3			36,3				
20	прайс-лист	Заглушка	2 шт			1,34	2,68			2,68				
21	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,0135	2516,07	5,99	2156,85	33,97	4,77	0,08	29,12	41,41	0,55903		
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0,00108		
21. 1	509-9900	Строительный мусор	0,003024 т			0				0				
22	ФЕР15-02-031-02	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	0,015	6955,1045	80,5	2246,51	104,33	69,42	1,21	33,7	498,18	7,4727		
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=4024,43*1,15; ЭММ=64,4*1,25; ЗПм=23,9*1,25; ТЗТ=433,2*1,15; ТЗТм=2,06*1,25	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	4628,0945	29,875				0,45		2,575	0,03863		
23	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)	0,015	1535,454	17,0375	1080,6	23,03	6,57	0,26	16,21	50,094	0,75141		
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=380,71*1,15; ЭММ=13,63*1,25; ЗПм=0,23*1,25; ТЗТ=43,56*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	437,8165	0,2875				0		0,025	0,00038		

[illegible]

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Штукатурные работы при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	$(389,1+1,52)*0,79$	308,59
Сметная прибыль	$(389,1+1,52)*0,5$	195,31
Мазарные работы при ремонте (3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25)		
Накладные расходы	$(1509,4+4,26)*0,8$	1210,93
Сметная прибыль	$(1509,4+4,26)*0,5$	756,83
Отделочные работы (4, 6, 22, 23)		
Накладные расходы	$(168,57+0,5)*1,05*0,9$	160,62
Сметная прибыль	$(168,57+0,5)*0,55*0,85$	79,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15)		
Накладные расходы	$(28,98+1,71)*1,1*0,9$	30,38
Сметная прибыль	$(28,98+1,71)*0,7*0,85$	18,41
Деревянные конструкции (16, 17, 18, 19, 20)		
Накладные расходы	$(38,63+0,49)*1,18*0,9$	41,47
Сметная прибыль	$(38,63+0,49)*0,63*0,85$	21,12
Крыши, кровли при ремонте (21)		
Накладные расходы	$(4,77+0,01)*0,83$	3,97
Сметная прибыль	$(4,77+0,01)*0,65$	3,11
Зарплата	2139,45	2139,45

Машины и механизмы-	—		
Материалы	56,48	1	56,48
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	5231,86	1	5231,86
Итого			1121,98
			11379,97
Итого Накладные расходы	1755,96	1	1755,96
Итого Сметная прибыль	1074,24	1	1074,24
Итого			11379,97
Индекс СМР	11379,97*5,95	5,95	67710,82
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	3,39*5,61	5,61	19,02
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	11,95*5,61	5,61	67,04
Итого			67796,88
Временные здания и сооружения	67796,88*0	0	0
Итого			67796,88
Зимнее удорожание	67796,88*0	0	0
Итого			67796,88
Непредвиденные расходы	67796,88*0	0	0
Итого			67796,88
НДС	67796,88*0,18	18%	12203,44
Итого			80000,32
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			

УТВЕРЖДАЮ

201 г.

Дефектная ведомость

на ремонт подъезда №4 с частичной заменой оконных блоков (1 шт) на адресу: г.Иваново, ул. Маяковского, д.21А



Поз ици я	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое описание работ
1	2	3	4	5
	ФЕРр61-4-01	100 м2 отремонтированной поверхности	0,071	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	ФЕРр61-2-07	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	ФЕРр62-17-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,03	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	ФЕР15-04-005-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,071	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами улучшенная по штукатурке потолков
	ФЕРр62-16-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,022	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски более 35%
	ФЕР15-04-005-03	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами улучшенная по штукатурке стен
	ФЕРр62-7-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%
	ФЕРр62-7-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,565	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%

			0,565	
ФЕРр62-18-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	Окразка масляными составами плинтусов и галтелей 0,1	
ФЕРр62-18-03	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,088	Окразка масляными составами торцов лестничных маршей 0,088	
ФЕРр62-35-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,405	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза 0,405	
ФЕРр62-32-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0231	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза 0,0231	
ФЕРр62-18-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	Окразка масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком 0,05	
ФЕРр62-9-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,114	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% 0,114	
ФЕР46-04-012-01	100 м2	0,019	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками 0,019	
ФЕР10-01-034-05	100 м2 проемов	0,019	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 0,019	
прайс-лист	м2	1,9	блок оконный двухкамерный 1,9	
ФЕР10-01-035-01	100 п. м	0,0135	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 0,0135	
прайс-лист	м2	0,54	подоконник ширина 400 мм 0,54	
прайс-лист	шт	2	Заглушка 2	
ФЕРр58-20-01	100 м	0,0135	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 0,0135	

ФЕР15-02-031-02	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,015	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных
ФЕР15-04-007-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (откосы)
ФСЦпш01-01-01-041	т	0,278	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
ФСЦпш03-21-01-012	т	0,278	Расстояние перевозки: от 11,1 до 12,0 км. Класс груза 1. Таблицы 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера
		0,278	

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
«18» 02 / 2018 г.
(подпись)

18.02.18